

# Elosztó doboz

# MHU



## Leírás

Az osztódoboz alkalmazható befűjt és elszívott levegőhöz egyaránt. Elérhető több típusban és méretben.

Az osztódoboz padlóba építhető, de el lehet helyezni bárhová, pl. mennyezetbe is.

Mindegyik típus Lindab Safe tömítőgyűrűvel készül SR spirálkorcolt, fél-flexibilis vagy flexibilis légcsatorna csatlakoztatásához. Az LFPE 76/90 méretű légcsatornát az O80 méretű csonkkal rendelkező InDomo osztókhoz és csatlakozó dobozokhoz csatlakoztassa a biztonsági kapcsokkal ellátott RCFU 80/76 átmeneti idommal.


Az O76 méretű csonkkal rendelkező dobozokra az LFPE 76/90 méretű félflexibilis légcsatorna közvetlenül csatlakoztatható. Az SR spirálkorcolt légcsatorna csatlakoztatására nem alkalmas!

A biztonsági kapcsokkal könnyen rögzíthető az LFPE légcsatorna a Safe csanokokra.

A doboz alján található két elforgatható füllel a doboz rögzíthető.

Teljesíti a "D" légtömörégi osztály követelményét.

## Méretetek



Ød <sub>1</sub> név	Ød <sub>3</sub> név	Típus	L mm	B mm	H mm	h mm	cc mm	A mm	m kg
80	63	2	221	184	138	67	83	69	1,20
100	63	3	270	184	138	67	83	52	1,40
125	63	3	270	184	138	67	83	52	1,50
125	63	4	352	184	138	67	83	52	2,00
125	63	6	518	184	138	67	83	52	2,40
160	63	6	518	184	173	85	83	52	2,80
160	63	8	685	184	173	85	83	52	3,30
160	63	10	867	184	173	85	83	60	4,10
160	63	12	1033	184	173	85	83	60	5,10
200	63	10	867	184	213	105	83	60	4,50
200	63	16	775	187	215	50	95	52	5,35
125	76	2	221	184	138	67	100	60	1,20
125	76	3	321	184	138	67	100	60	1,80
125	76	6	620	184	138	67	100	60	3,00
160	76	4	420	184	173	85	100	60	2,50
160	76	6	620	184	173	85	100	60	3,00
160	76	8	820	184	173	85	100	60	4,00
160	76	10	1020	184	173	84	100	60	4,90
200	76	10	1020	184	213	105	100	60	5,00
125	80	2	221	184	138	67	100	60	1,20
125	80	3	321	184	138	67	100	60	1,80
160	80	6	620	184	173	85	100	60	3,00
160	80	8	820	184	173	85	100	60	4,00
200	80	10	1020	184	213	105	100	60	5,00

## Rendelési minta


	<b>MHU</b>	<b>160</b>	<b>63</b>	<b>6-0</b>
Termék				
Méret Ød <sub>1</sub>				
Méret Ød <sub>3</sub>				
Típus				

# Elosztó doboz


# MHU

## Méretetek

### 6R típus




### 6L típus



Ød <sub>1</sub> névl	Ød <sub>3</sub> névl	Típus	L mm	B mm	H mm	h mm	cc mm	A mm	m kg
160	63	6R	518	214	173	85	83	52	2,60
160	63	6L	518	214	173	85	83	52	2,60

### 6-4 típus






Ød <sub>1</sub> névl	Ød <sub>3</sub> névl	Típus	L mm	B mm	H mm	h mm	cc mm	cc <sub>y</sub> mm	A mm	m kg
160	63	6-4	518	184	173	44	83	52	85	3,00
160	76	6-4	620	184	203	50	100	60	100	3,90

# Elosztó doboz

# MHU

## Műszaki adatok

### Befűvés



### Elszívás

